

ZESTAWIENIE OTWORÓW OKIENNYCH

SYMBOL		O1		O2	O3A		O3B
SCHEMAT							
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S <sub>M</sub>	100		200	347		113
	H <sub>M</sub>	50		50	240		240
OTWIERANIE		LEWE	PRAWA	----	----		----
PARTER		3	3	2	1		1
RAZEM		6		2	1		1
UWAGI		Uchylno-rozwiernie, okno z PVC o współczynniku przewodzenia 1.1		Uchylno-rozwiernie, okno z PVC o współczynniku przewodzenia 1.1	Stale, okno na profilach aluminiowych, o współczynniku przewodzenia 1.1		Stale, okno na profilach aluminiowych, o współczynniku przewodzenia 1.1

Uwaga! Wymiary wszystkich otworów należy sprawdzić na budowie przed zakupem stolarki  
W pomieszczeniach 1.4 i 1.5 stosować okna z nawietrznikami o wydajności przyjętej zgodnie z projektem branżowym.

ZESTAWIENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH

SYMBOL		DZ1		D1	D2	D3		BZ1
SCHEMAT								
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S <sub>M</sub>	150		100	100	100		250
	H <sub>M</sub>	220		205	205	205		245
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S <sub>0</sub>	140		90	90	90		250
	H <sub>0</sub>	215		200	200	200		245
OTWIERANIE		LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	----
PARTER		1	1	2	2	2	1	1
RAZEM		2		4	3	1		1
UWAGI		Drzwi zewnętrzne, przeszkłone		Drzwi wewnętrzne drewniane	Drzwi wewnętrzne drewniane z kratką transferową 500x400mm, Aeff=0,1m2, Veff=1,0m/s	Drzwi wewnętrzne drewniane, z podcięciem min 220cm2		Brama zewnętrzna rolowana

Uwaga! Wymiary wszystkich otworów należy sprawdzić na budowie przed zakupem stolarki

 AUTORSKA PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA Al. Jana Pawła II 20 64-500 Szamotuły 61 292 28 21 / 61 293 21 44 www.vowie.com.pl vowiestudio@onet.pl	nazwa projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO KS ORŁOWIANKA W M. ORŁOWO	
	adres: Orłowo, 88-100 Inowrocław, działka: 146	
	inwestor: Urząd Gminy Inowrocław, adres: ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław.	
	nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	
D2	nr rysunku:	
	architekt :	mgr inż. arch. Wiesław Vowie upr. nr 42/PW/94
	architekt - sprawdzający :	mgr inż. arch. Adam Nogaj upr. nr 28/WPOKK/2016
	konstruktor :	mgr inż. konstr. Małgorzata Galas upr. nr 95/P/99
	konstruktor - sprawdzający :	mgr inż. bud. Przemysław Pytel upr. nr 7131-7132/136/PW/2001
	opracowanie techniczne :	mgr inż. Marek Gołąb
skala	asystent architekta :	
	mgr inż. arch. Agnieszka Barłóg	
1:100		data 28.08.2017
Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS		