

ROZBIÓRKA BUDYNKU NIEUŻYTKOWANEGO NA DZIAŁCE Nr 195/9 W MIEJSCOWOŚCI
ŁOJEWO GMINA INOWROCŁAW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NAZWA OBIEKTU : BUDYNEK NIEUŻYTKOWANY

ADRES OBIEKTU: ŁOJEWO DZIAŁKA Nr 195/9

IWESTOR: GMINA INOWROCŁAW

JEDNOSTKA PROJ.: PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. BARTOSZ KACZAN
88-100 INOWROCŁAW
ul. KONOPNICKIEJ 25/47

DATA: 17.07.2020r.

PROJEKTANT:

branża	dane osobowe, podpis
projektant branży budowlanej	

- 2 -
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
 - 1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA
 - 1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT
 - 1.3. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
 - 1.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY NA CZAS ROBÓT
 - 1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA
 - 1.6. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE
 - 1.7. NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT
 - 1.8. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
 - 2.1. WYMAGANIE OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW
 - 2.2. WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW
 - 2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
 - 2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIDAJĄCE WYMAGANIOM
 - 2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
 - 5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
 - 5.2. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
 - 6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
 - 6.2. POBIERANIE PRÓBEK
 - 6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
 - 6.4. DOKUMENTACJA BUDOWY
7. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA

**NAZWA ZADANIA : ROZBIÓRKA BUDYNKU NIEUŻYTKOWANEGO NA
DZIAŁCE Nr 195/9 W MIEJSCOWOŚCI ŁOJEWO GMINA
INOWROCLAW**

NAZWA OBIEKTU : BUDYNEK NIEUŻYTKOWANY

ADRES OBIEKTU: ŁOJEWO; DZIAŁKA Nr 195/9

INWESTOR: GMINA INOWROCLAW

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

Szczegółowy zakres obejmuje roboty wg klasyfikacji cvp

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

1.3. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiający przekaze Wykonawcy front robót na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. Zaopatrzenie w wodę wykonawca wykona we własnym zakresie. Wykonawca zabezpieczy ubikację przewoźną.

1.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY NA CZAS ROBÓT

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem obiektów nieobjętych robotami, wszelkich instalacji i urządzeń na terenie prowadzonych robót , a w przypadku ich uszkodzenia w trybie natychmiastowym powiadomi inspektora nadzoru, właściciela instalacji i urządzeń

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jej terenem. Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

1.6. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę robotników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież ochronną wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik rozbiórki jest zobowiązany do opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (planu bioz) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz.1126), uwzględniając wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz 1650).

1.7. NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

1.8. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę;

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonywanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów;

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV);

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych;

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

5. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

7. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, warunkami pozwolenia na budowę i Polskimi Normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu obiektów zostaną, jeżeli wymagać tego będzie odbierający poprawione zostaną przez Wykonawcę na własny koszt.

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót w tym: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póź. 401).

8 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia pomieszczeń przez cały okres trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające plac budowy. Koszt zabezpieczenia pomieszczeń nie podlega odrębnej zapłacie i należy go uwzględniać w kosztach pośrednich. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- a) utrzymywać plac budowy w stanie zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich
- b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska
- c) przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałać możliwości powstania pożaru.
- d) ponosić odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane przez personel Wykonawcy

9. ODBIÓR KOŃCOWY

Odbiór końcowy robót należy przeprowadzać po ich zakończeniu i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej i protokołów z odbiorów częściowych. W razie wątpliwości odbierającego w trakcie odbioru końcowego może on nakazać przeprowadzenie dodatkowych badań.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, wytycznymi czy normami należy poprawić w ustalonym podczas odbioru terminie.