



| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. użytkowa [m²] |
| 0.01 | komunikacja | 11,17 |
| 0.02 | wc | 4,42 |
| 0.03 | wc pracowników | 2,86 |
| 0.04 | magazyn półproduktów | 10,61 |
| 0.05 | dezynfekcja jaj | 3,14 |
| 0.06 | magazyn warzyw | 8,40 |
| 0.07 | obieralnia warzyw | 4,78 |
| 0.08 | kuchnia | 62,30 |
| 0.09 | chłodnia wyrobów | 11,84 |
| 0.10 | wydawka + pakowanie | 9,59 |
| 0.11 | myjnia | 9,88 |
| 0.12 | pomieszczenie socjalne | 12,68 |
| 0.13 | sala szkoleniowa | 42,96 |
| 0.14 | pomieszczenie porządkowe | 2,16 |
| 0.15 | kotłownia | 11,71 |
| 0.16 | biuro | 12,06 |
| RAZEM: | | 220,56 |

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 264,21m²

Szczegół podłączenia przewodów cyrkulacji do instalacji ciepłej wody użytkowej (ostatni punkt czerpalny)



Szczegół podłączenia wodomierza



- Kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 24kW 1szt
- Zasobnik C.W.U. o pojemności V=200L 1szt

ZW ————— przewody do C.W.U. wykonane z rur
CW - - - - - z PE-RT(A)/PE-HD, łączonych pod posadzką przy pomocy
Cyrk. - - - - - złączek PPSU z pierścieniem zaprasowywanym PRESS.
Instalację C.W.U.
należy rozprowadzić w pieszlach ochronnych przed
zakryciem bruzd

| | | | |
|---|---|---|--------------------|
| GRAFCAD Szymon Siwka Os. Wł.Lokietka 28/9 62-200 Gniezno TEL. 609-773-131 | | | |
| Investor: | Branta: SANITARNIA | Stadium dokumentacji: | PROJEKT BUDOWLANY |
| Adres budowy: | Urząd Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, Łojewo, gm. Inowrocław, działki nr 132/3 i 195/9 | | |
| Nazwa inwestycji: | BUDOWA INKUBATORA PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO | | |
| Projektant: | inż. Stefan Miliński | upr. budowlano-projektowa bez ograniczeń, specjalność: instalacje nr 441/09/W | |
| Sprawdził: | mgr inż. Andrzej Kulesa | upr. budowlano-projektowa bez ograniczeń, specjalność: instalacje nr 441/09/W | |
| Opracował: | mgr inż. Szymon Siwka | | |
| Treść rysunku: | RZUT PARTERU- INSTALACJA WODOCIAŁAGOWA | | |
| Data opracowania | 13.10.2017R | nr rysunku | S - 2 skala 1 : 50 |