

UCHWAŁA Nr XXIII/211/2020
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku Mieszkańców m. Jacewo dotyczącego zainicjowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, celem umożliwienia przeniesienia inwestycji planowanej budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 350 Stal wraz ze stacją w/c Kruszwica-Inowrocław (Sikorowo).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)¹ w związku z art. 223 § 1, art. 244 § 2 oraz art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)² uchwała się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Mieszkańców m. Jacewo dotyczącego zainicjowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, celem umożliwienia przeniesienia inwestycji planowanej budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 350 Stal wraz ze stacją w/c Kruszwica-Inowrocław (Sikorowo) uznaje się go za niezasadny.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław do powiadomienia Wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku poprzez przesłanie odpisu uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław
Krzysztof Koltuński

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695 i poz. 1298.

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/211/2020
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 26 października 2020 r.**

W dniu 3 września 2020 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław wpłynął wniosek Mieszkańców m. Jacewo z dnia 1 września 2020r. dotyczącego zainicjowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, celem umożliwienia przeniesienia inwestycji planowanej budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 350 Stal wraz ze stacją w/c Kruszwica-Inowrocław (Sikorowo).

Zgodnie z § 81 ust.1 Statutu Gminy Inowrocław stanowiącego załącznik do uchwały nr L/415/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5642) Przewodniczący Rady Gminy Inowrocław w dniu 7 września 2020r., przekazał przedmiotowy wniosek do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Na posiedzeniu w dniu 18 września 2020 r. Komisja zapoznała się z przedmiotowym wnioskiem i zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo zatwierdzonym uchwałą nr XIV/123/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r. Następnie Komisja wystąpiła do Wójta Gminy Inowrocław o pisemne ustosunkowanie do przedstawionego wniosku Mieszkańców m. Jacewo.

Pismem z dnia 24 września 2020 r. Wójt Gminy Inowrocław poinformował, iż teren, o którym stanowi wniosek, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XIV/123/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo (uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 699 z dnia 26 lutego 2016 r.).

Ponadto zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn.zm.) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala przeznaczenie (funkcję) danego terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu.

W przytoczonym wyżej planie miejscowym dla terenu istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 wyznaczono funkcję infrastruktury technicznej - gazownictwo, oznaczoną symbolem G. Od granic tej funkcji obowiązuje 15 m strefa uciążliwości inwestycji, a w odległości 20 m wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej.

Należy mieć na uwadze, że ewentualna zmiana obowiązującego planu miejscowego będzie musiała honorować aktualne, rzeczywiste użytkowanie terenu, a w tym przypadku przebieg istniejącej infrastruktury technicznej, czyli linii gazociągu wysokiego ciśnienia. Dlatego dla wskazanego terenu zostałyby utrzymana funkcja infrastruktury technicznej - gazownictwo, o symbolu G.

Dla istniejącej linii gazowej wyznaczono w postaci linii zabudowy strefę uciążliwości inwestycji. Każda nowa inwestycja realizowana na terenie objętym funkcją określoną symbolem G musi również zachować strefę oddziaływania w granicach wyznaczonych linii zabudowy.

W związku z powyższym sporządzenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wnioskowanego terenu niesie za sobą konieczność pozostawienia funkcji oznaczonej symbolem G.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się ze stanowiskiem Wójta Gminy Inowrocław i dokładnym przeanalizowaniu sprawy wypracowała na swoim posiedzeniu w dniu 8 października br. opinię, iż przedmiotowy wniosek jest niezasadny. Motywując tym, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław jest wskazane miejsce na potrzeby gazociągu a ponadto jest wybudowany gazociąg DN 100.

W związku z powyższym Rada Gminy Inowrocław po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje wniosek za niezasadny.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław
Krzysztof Kołtuński