



ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu na podstawie art. 12 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek **Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” S.A. ul. Św. Ducha 26A, 88-100 Inowrocław** zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS „Solino” S.A. oraz projektów modernizacji istniejących obiektów” dla ZADANIA 1: Budowa rurociągu solanki/pólsolanki łączącego rurociąg solanki Przyjma-Janikowo z KS i PMRiP „Góra” w Górze k. Inowrocławia jak niżej:

1. Art. 389 ust. 1 i art. 35. ust. 3 pkt 1) i pkt 5) – na usługi wodne obejmujące:
 - pobór wody w ilości ok. 1700 m³ na działce nr 324 obręb Sikorowo, gm. Inowrocław, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie na potrzeby przeprowadzenia prób hydraulicznych
 - pobór wody w ilości ok. 3350 m³ na działce nr 78/1 obręb Kołuda Mała, gm. Janikowo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie na potrzeby przeprowadzenia prób hydraulicznych
 - zrzut ścieków w ilości ok. 1450 m³ na działce nr 324 obręb Sikorowo, gm. Inowrocław, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie do wód po wykonanych próbach hydraulicznych
 - zrzut ścieków w ilości ok. 1550 m³ na działce nr 78/1 obręb Kołuda Mała, gm. Janikowo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie do wód po wykonanych próbach hydraulicznych
 - odprowadzenie do wód wody pochodzącej z odwodnienia wykopów na czas budowy wzdłuż projektowanego rurociągu solanki /pólsolanki
2. Art. 389 ust. 6 – na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych
 - wlotu/wylotu tj. obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz wprowadzania ścieków do wód i urządzeń wodnych.
 - wlotu/wylotu po zakończeniu ich użytkowania, celem przywrócenie obszaru lokalizacji urządzenia do stanu pierwotnego
 - wykonanie wylotu, umożliwiającego odprowadzenie wody pochodzącej z odwodnienia wykopów
 - demontaż wylotu, po zakończeniu jego użytkowania, celem przywrócenia obszaru lokalizacji urządzenia do stanu pierwotnego.
 - wykonanie igłofiltrów celem obniżenia zwierciadła wody
 - likwidacja igłofiltrów po zakończeniu ich użytkowania, celem przywrócenie poziomu wody w gruncie do stanu pierwotnego
3. Art. 389. ust. 9 – na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe projektowanego rurociągu solanki/pólsolanki i linii światłowodowej metodami bezwykopowymi i wykopowymi w lokalizacjach:
 - Dopływ z Turzan, dz. nr 8, 29 obr. Łojewo, gm. Inowrocław (w km rurociągu ok. 4+580)
 - Rzeka Noteć, dz. 324, obr. Sikorowo, dz. 102 obr. Tupadły 1, gm. Inowrocław (w km rurociągu ok. 7+080)
 - Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Noteć, dz. nr 293/10 obr. Sikorowo, gm. Inowrocław
 - Lewy wał przeciwpowodziowy rzeki Noteć, dz. nr 103, 184/1 obr. Tupadły_1, gm. Inowrocław,
 - Dopływ spod Żegotek, dz. 13, 11/8 obr. Krusza Zamkowa, gm. Inowrocław (w km rurociągu ok. 10+626)

- Rzeka Stara Noteć, dz.52 obr Ludzisko, dz.20 obr.Kołuda Wielka, gm.Janikowo (w km rurociągu ok 14+709)
 - Jezioro Pakoskie, dz. nr 78/1, 79, 97 obr. Kołuda Mała, 90/5 obr. Broniewice, gm. Janikowo (w km rurociągu ok. 18+985)
4. Art. 389 ust. 6 i art.17 ust. 1 pkt 3c, 4 – na odbudowę cieków przekraczanych metodą wykopową:
- Dopływ z Turzan, dz. nr 8, 29 obr. Łojewo, gm. Inowrocław (w km rurociągu ok. 4+580)
 - Dopływ spod Żegotek, dz. nr 13, 11/8 obr. Krusza Zamkowa, gm. Inowrocław (w km rurociągu ok. 10+626)
5. Art. 389 pkt. 9 oraz art. 17 ust. 1 pkt 3c, 4 - przekroczenie śródlądowych wód powierzchniowych projektowanym rurociągiem solanki/pólsolanki i linią światłowodową metodami wykopowymi oraz ich odbudowa:
- Dopływ z Sędówka, dz. 76/1, 83, obr. Sędowo, gm. Dąbrowa (w km rurociągu ok. 8+200),
 - Siecienica, dz. 135, obr. Sucharzewo, gm. Dąbrowa, dz. 64, obr. Chałupska, gm. Mogilno – obszar wiejski (w km rurociągu ok. 12+800).
4. Art. 390 ust. 1 pkt 1b – na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych przy budowie niektórych odcinków rurociągu solanki/pólsolanki (jego strefy kontrolowanej oraz strefy montażowej) wraz z linią telemetryczną światłowodową:

Odcinki inwestycji, dla których rurociąg, jego strefa kontrolowana oraz strefa montażowa leżą na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:

1. od km ok. 7+000 do km ok. 7+075
2. od km ok. 7+100 do km ok. 7+670
3. od km ok. 10+627 do km ok. 10+680
4. od km ok. 14+130 do km ok. 14+380
5. od km ok. 14+705 do km ok. 14+635
6. od km ok. 14+715 do km ok. 15+085

Odcinki linii telemetrycznej światłowodowej, leżące na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:

- a. od km ok. 7+000 do km ok. 7+075
- b. od km ok. 7+100 do km ok. 7+670
- c. od km ok. 10+627 do km ok. 10+680
- d. od km ok. 14+280 do km ok. 14+240
- e. od km ok. 14+335 do km ok. 14+380
- f. od km ok. 14+705 do km ok. 14+635
- g. od km ok. 14+715 do km ok. 15+085

Dane ewidencyjne zamierzenia inwestycyjnego:

Obręb: **Sikorowo, Tupadły_1, Krusza Zamkowa, Ludzisko, Kołuda Wielka, Sielec**

Numery działek: **293/9, 293/10, 323, 103, 184/1, 184/2, 183, 182/2, 182/3, 181, 178, 182/1, 177, 176, 13, 14/2, 78/3, 77, 76/1, 76/2, 75/4, 51, 20, 22, 88, 87, 81.**

5. Art. 394 ust. 1 pkt 8 – poprzez przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z wykopów budowlanych w ramach odwodnienia wykopów na czas budowy wzdłuż projektowanego rurociągu solanki /pólsolanki.

Jednocześnie w związku z tym, że złożony wniosek jest kompletny i organ posiada wszystkie informacje i dowody niezbędne do wydania decyzji, na podstawie art. 10 § 1 i art. 35 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, dopełniając obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zawiadamiam strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji oraz zgłaszania ewentualnych uwag bądź wniosków dowodowych w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu przy ul. Królowej Jadwigi 20 w godzinach: pn – pt 8⁰⁰ - 16⁰⁰ (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 52 35 65 772).

Jednocześnie na podstawie art. 7, art. 36 § 1 i art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 10 września 2021 r. ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność wykonania analizy obszernego materiału dowodowego.

Pouczenie

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.).

Na podstawie art. 36 i art. 37 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Stronie w przypadkach nie załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, jak również w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 oraz, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, służy prawo wniesienia ponaglenia, które wnosi się do organu wyższego stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu).

Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Z UP. DYREKTORA

Konrad Wiśniewski
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Inowrocławskie Kopalni Soli „Solino” S.A.

poprzez pełnomocnika:

Dariusz Adamowicz
PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a
53-611 Wrocław

2. Strony postępowania zgodnie z wykazem znajdującym się w aktach sprawy poprzez obwieszczenie na podstawie art. 401 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.):

- 1) w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich (BIP): www.wodypolskie.bip.gov.pl
- 2) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu (BIP): www.bip.inowroclaw.powiat.pl
- 3) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mogilnie (BIP): www.pow-mogilenski.rbip.mojregion.info
- 4) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu (BIP): www.bip.inowroclaw.pl
- 5) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Inowrocław (BIP): www.gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info/
- 6) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mogilnie (BIP): www.bip.mogilno.pl
- 7) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie (BIP): www.bip.ug-dabrowa.pl
- 8) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Janikowie (BIP): www.bip.janikowo.bipgmina.pl/

3. ZUZ a/a

Sprawę prowadzi: Piotr Kurnatowski tel. 52 35 65 772