

„Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Inowrocław”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń stanowiących doposażenie istniejących placów zabaw zlokalizowanych w miejscowościach: Cieślin, Batkowo, Balczewo, Sójkowo, Krusza Duchowna, Gnojno i Łojewo.

Zamówienie obejmuje:

1. Dostawa wraz z montażem **czterech** urządzeń typu **huśtawka wahadłowa podwójna** z siedziskami: 1 szt. kołyskowe, 1 szt. płaskie, które zlokalizowane zostaną na placach zabaw w miejscowościach: Batkowo, Balczewo, Krusza Duchowna i Gnojno.



Wymiary:

- Wymiary urządzenia – maksymalne - 200 cm x 400 cm;
- Wymiary strefy bezpieczeństwa – 500 cm x 700 cm;
- Wysokość całkowita – 230 cm;
- Wysokość swobodnego upadku – 132 cm

Produkt musi być zgodny z PN-EN 1176-1:2009

Specyfika materiałowa:


Konstrukcja: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo

Śruby: wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne

Zawiesia huśtawek: podwójne ułożyskowanie – stal nierdzewna

Kotwienia – zagłębione 70 cm w gruncie

2. Dostawa wraz z montażem trzech urządzeń typu **huśtawka równoważnia „ważka”**, która zlokalizowana zostanie na placu zabaw w miejscowościach: Batkowo, Sójkowo i Krusza Duchowna.



Wymiary:

- Wymiary urządzenia – maksymalne – długość 300 cm, szerokość 37 cm;
- Wymiary strefy bezpieczeństwa – 300 cm x 600 cm;
- Wysokość całkowita – 114 cm;
- Wysokość swobodnego upadku – 98 cm

Produkt musi być zgodny z PN-EN 1176-1:2009

Specyfika materiałowa:

Konstrukcja: stal (rura 60,3 mm) cynkowana proszkowo i malowana proszkowo

Siedziska i ścianki: płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych

Śruby: wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach

Kotwienia – zabetonowane 85 cm w gruncie

3. Dostawa wraz z montażem urządzenia typu **bujak na sprężynach „konik”**, który zlokalizowany zostanie na placu zabaw w miejscowości Cieślin



Wymiary:

- Wymiary urządzenia – maksymalne – 27 cm x 96 cm;
- Wymiary strefy bezpieczeństwa – 327 cm x 396 cm;
- Wysokość całkowita – 83 cm;
- Wysokość swobodnego upadku – 50 cm

Produkt musi być zgodny z PN-EN 1176-1:2009

Specyfika materiałowa:

Konstrukcja: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo

Siedziska i ścianki: płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych

Śruby: wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach

Kotwienia – zabetonowane 85 cm w gruncie

Zakres robót ziemnych zgodnie z przedmiarem robót

4. Dostawa wraz z montażem 6 ławek betonowo - drewnianych, które zlokalizowane zostaną na placu zabaw w miejscowości Łojewo



Wymiary:

- Wymiary urządzenia – maksymalne – długość 180 cm, szerokość 70 cm;
- Wysokość – maksymalne – 80 cm

Produkt musi być zgodny z aktualnymi normami

Specyfika materiałowa:

- Siedzisko i oparcie wyprodukowane z odpornego na warunki atmosferyczne drewna, zaimpregnowanego lakierobejcą
- Podstawa betonowa – beton zbrojony B-30
- Wszelkie połączenia śrubowe: śruby ocynkowane
- Możliwość wkopania w podłoże

5. Dostawa wraz z montażem 1 **stołu betonowo – drewnianego**, który zlokalizowany zostanie na placu zabaw w miejscowości Łojewo



Wymiary:

- Wymiary urządzenia – maksymalne – długość 200 cm, szerokość 75 cm;
- Wysokość – maksymalne – 80 cm

Produkt musi być zgodny z aktualnymi normami

Specyfika materiałowa:

- Blat wyprodukowany z odpornego na warunki atmosferyczne drewna, zaimpregnowanego lakierobejcą
- Podstawa betonowa – beton zbrojony B-30
- Wszelkie połączenia śrubowe: śruby ocynkowane

6. Dostawa 10 **koszy na śmieci**, które zlokalizowane zostaną na placach zabaw



Wymiary:

- Pojemność 35 litrów
- Wysokość – maksymalne – 77 cm