


















ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ															
Schemat:		o1	o2	o3	o4	o5	o6	o7	o8	o9	o10	o11	o12	o13	o14
															
Wymiar w świetle ościeży [mm]	S	1500	1500	1500	1050	1050	1050	1050	1050	1130	1130	560	560	860	1080
	H	1600	2060	1460	1600	1450	710	1800	1180	2180	1920	2180	1920	1650	1850
OGÓŁEM [szt.]:		4	24	1	1	2	1	2	2	11	10	1	1	2	2
<p>Uwagi:</p> <p>Okna jednoramowe z drewna sosnowego klejonego warstwowo systemu EUROLINE-I odmiany SOFT sosnowego klejonego o współczynniku przenikania ciepła $U_{max} \leq 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.</p> <p>Szklenie szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła $U_{max} \leq 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.</p> <p>Kolor - "orzech"</p> <p>Przed zamówieniem stolarki dokonać pomiarów otworów z natury.</p>															

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				
Schemat:		DZ1	DZ2	DZ3
				
Wymiar w świetle ościeży [mm]	S	2300	1450	1010
	H	3500	2200	2050
OGÓŁEM [szt.]:		1	2	1
<p>Uwagi:</p> <p>Drzwi DZ1 i DZ2 z drewna sosnowego klejonego warstwowo o współczynniku przenikania ciepła $U_{max} \leq 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.</p> <p>Szklenie szybami zespolonymi bezpiecznymi klasy P4 o współczynniku przenikania ciepła $U_{max} \leq 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.</p> <p>Kolor - "orzech"</p> <p>Drzwi DZ3 z profili aluminiowych "ciepłych" o współczynniku przenikania ciepła $U_{max} \leq 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.</p> <p>Szklenie szybami zespolonymi bezpiecznymi klasy P4 o współczynniku przenikania ciepła $U_{max} \leq 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.</p> <p>Kolor RAL 8028</p>				

zakład inżynierii środowiska					
ul. Roosevelta 15/3c, 88-100 Inowrocław tel. (0-52) 355 22 15					
Nazwa zadania:	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie				
Tytuł projektu	Docieplenie budynku z wymianą stolarki i budowlanymi robotami towarzyszącymi				
Tytuł rysunku	Zestawienie stolarki				
Obiekt/adres	Budynek Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie Orłowo 40, 88-100 Inowrocław				
Inwestor/adres	Gmina Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław				
Projektował	mgr inż. Michał Miklas	KUP/0102/PWOK/07	20.12.15		
			nr upr.	Data	Podpis
Faza	PB	Skala	-	Arkusz	A - 2